各位

株式会社鶴 弥代表取締役社長鶴見哲

緩勾配対応・防災 F 形瓦 新製品「スーパートライ 110 タイプ I Plus」 発売のお知らせ

この度、新製品として「スーパートライ 110 タイプ I Plus」を発売することとなりましたので、 下記の通りお知らせいたします。

記

1. 製品名 (プラス) 「スーパートライ 110 タイプ I Plus」

2. 開発の背景

近年、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及促進に伴い、屋根南面で効率よく太陽光発電を行う片流れ屋根が増えていますが、雨水が一方向に流れる片流れ屋根では、切妻屋根に比べて雨水量が2倍となり、粘土瓦には一層の防水性向上が期待されていました。

また、リフォーム市場においては、新築市場と比べて屋根勾配が緩い住宅(2 寸~)が多く、F形瓦へのリフォームを望まれる方に、十分なご提案が出来ていなかった課題がございました。 そうした中、「雨水の浸入」と「排水」に関わる防水構造を強化し、F形瓦では業界初となる2 寸勾配に対応した新製品『スーパートライ 110 タイプ I Plus』を開発致しました。

新製品では、当社のスーパーロック工法(防災瓦のかみあわせ構造)を強化(耐力 1.2 倍) し、近年多発する大型台風や巨大地震に対しても一層のご安心を頂ける他、施工時の調整寸法拡充や、既存製品(スーパートライ 110 タイプ I)との葺き合わせも可能(互換性有+施工後の意匠が同じ)とした、より扱いやすい製品の特長を併せ持ち、新築からリフォームまで幅広くお使い頂ける付加価値製品となります。

新製品の詳細については、次頁以降の添付資料をご参照下さい。

- 3. 発売日 2018年4月2日
- 4. カラーバリエーション クールブラック、銀鱗、アンティックブラウン
- 5. 定価

スーパートライ 110 タイプ I Plus 550 円/枚

6. 本件製品の詳細に関するお問い合わせ先

開発部 古賀野

TEL: 0569-77-0797 FAX: 0569-28-5566

E-mail: t-kogano@try110.com

販売・価格に関するお問い合わせ先(営業部) TEL:0569-29-4999 FAX:0569-29-1403 入出荷・受注・在庫に関するお問い合わせ先(業務部) TEL:0569-29-2311 FAX:0569-29-2881

IEL: 0009-29-2011 FAX: 0009-29-200



TYPEIPS

パワーアップした3つのポイント



Point 0 1 防水性能UP 「片流れ屋根」や「緩勾配屋根」にも最適





試験結果 試驗場所/愛知県三河窯業試験場

屋根勾配	降水量	圧力	試験結果	
1.75寸	240mm/hr	980~1,470Pa (脈動圧)	水滴付着のみ	

標準屋根勾配とその流れの長さ

2.0/10	2.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
6m	10m	12m	14m	16m	19m	22m	28m

接地面積をPlus

丸みを持たせた

アンダーロックと ハイパーアームが面あたりし、

耐力アップ!







試験結果

試験場所/愛知県三河窯業試験場

4.008N/m

Point 03 働き長さをUP A割りをさらにしゃすく








働き長さ

260~285mm

まで対応可能!





アンダーロックを10mmPlus!

※270~285mmの範囲内でスーパートライ110 タイプ | とも葺き合わせ可能

対応色













