

スーパートライ110タイプI 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー(本体工事+1,000円／m²割り増しとなります)

クールブラウン・美銀・マットグリーン・青磁・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
①本体工事	4～5	9,900	10,400	円／m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。
	5～6	10,700	11,200		・施工仕様は当社標準施工要領書によります。
	6～7	12,000	12,500		・残材処理費及び小運搬費用は別途。
	7～8	13,000	13,500		・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	8以上	14,000	14,500		・プレミアムカラーは割り増しとします。
②本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	m ²	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	m ²	
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積	式	
		50m ² 超75m ² 以下	1,000	m ²	
		75m ² 超100m ² 以下	500	m ²	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円／m ²	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③役物工事	軒先	3,700	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400		・谷、ケラバ板金工事は別途。
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500		・棟面戸、漆喰工事は別途。
	雪止金具	4,300		・雨押え板金工事は別途。
	雪止同質	7,400		
	隅棟	9,800		
	三角冠	16,000		
	差し棟	8,600		
	大棟	6,200		
	谷	7,400		
④役物別途工事	下屋の壁取り合い	土居のし		
	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円／箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28m ² 対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98m ² 対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円／m ²	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	式
		2t車配送	25,000	車
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		・廃材処理は現場内一箇所集積まで。

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパートライ110スマート 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー(本体工事+1,000円/m割り増しとなります)

クールブラウン・美銀・マットグリーン

設計価格は、①本体工事価格に②~⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	寄棟			単位	備考
			廻隅	差し棟	三角冠		
①本体工事	2.5~3.0未満	9,900	—	10,400	10,400	円/m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	3.0~4.0未満		10,400		10,400		
	4.0~5.0未満		—	—	—		
	5.0~5.5未満	10,700	(5.0寸のみ設定有)	11,200	11,200		
	5.5~6.0未満		—		11,200		
	6.0~7.0未満	12,000	(6.0寸のみ設定有)	12,500	12,500		
	7.0~8.0未満	13,000	—		13,500		
	8.0以上	14,000	—	—	14,500		
②本体特殊工事	多面体屋根工事			3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。 ・荷揚げ、高所作業費を含む。	
	高所屋根工事	3階建		4,000	m ²		
		4階建以上	都度見積	m ²			
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積	式			
		50m ² 超75m ² 以下	1,000	m ²			
		75m ² 超100m ² 以下	500	m ²			
	耐火野地板桟木打ち工事			2,300	円/m ²	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。	

項目	部位	加算	単位	備考
③役物工事	軒先	3,700	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ※1 スマート廻隅中4寸を使用。 ※2 スマート廻隅中6寸を使用。
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500		
	ケラバ(スマート一体袖)	9,200		
	雪止金具	4,300		
	雪止同質	7,400		
	隅棟	三角冠	9,800	
		差し棟	16,000	
		廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)※1	19,600	
		廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配)※2	22,700	
	大棟	三角冠	8,600	
	谷	桟瓦カット納め	6,200	
		谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)	14,700	
④役物別途工事	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400	
	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28m ² 対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98m ² 対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P→換)	19,200		
	棟換気(棟換気アフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気アフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
(7)下葺き工事		1,200	円/m ²	・改質アスファルトルーフィング。
下葺き	木摺・瓦棟打ち工事	1,200		・瓦棟15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
(8)別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配達	25,000	
	完工後破損瓦補修		2	
	諸経費(環境管理費等)		都度見積	

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

スーパートライ110タイプ I Plus 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本 体 工 事	2～5	10,900	11,400	円／m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,700	12,200		
	6～7	13,000	13,500		
	7～8	14,000	14,500		
	8以上	15,000	15,500		
② 本 体 特 殊 工 事	多面体屋根工事	3,000	m ²		・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000		・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積		
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積		
		50m ² 超75m ² 以下	1,000		
		75m ² 超100m ² 以下	500		
	耐火野地板桟木打ち工事	2,300	円／m ²		・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役 物 工 事	軒先	3,700	円／m	・軒先耐風L釘止め施工込み。
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400		・谷、ケラバ板金工事は別途。
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500		・棟面戸、漆喰工事は別途。
	雪止金具	4,300		・雨押え板金工事は別途。
	雪止同質	7,400		・雪止同質で4寸勾配未満の場合、雨仕舞い工事別途。
	隅棟	9,800		
	三角冠	9,800		
	差し棟	16,000		
	大棟	8,600		
	谷	6,200		
④役物 別途工事	下屋の壁取り合い	土居のし	7,400	
	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円／箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28m ² 対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98m ² 対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気アフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気アフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円／m ²	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配達	25,000	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第7版

スルーパートライ110タイプIII 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本 体 工 事	3～5	10,500	11,000	円／m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	5～6	11,300	11,800		
	6～7	12,600	13,100		
	7～8	13,600	14,100		
	8以上	14,600	15,100		
② 本 体 特 殊 工 事	多面体屋根工事		3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	m ²	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	m ²	
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積	式	
		50m ² 超75m ² 以下	1,000	m ²	
		75m ² 超100m ² 以下	500	m ²	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円／m ²	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役 物 工 事	軒先	3,700	円／m	・軒先耐風レ釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ(トライ兼用袖)	7,400		
	ケラバ(RSワイド袖)	7,500		
	雪止金具	4,300		
	雪止同質	7,400		
	隅棟	9,800		
	三角冠	16,000		
	差し棟			
	大棟	8,600		
④役物 別途工事	谷	6,200	m	
	下屋の壁取り合い	土居のし		7,400
	片棟工事	12,300		
片 帶 工 事	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帶 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円／m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円／箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28m ² 対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98m ² 対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気アフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気アフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円／m ²	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配達	25,000	
	完工後破損瓦補修		1.5	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第17版

スーパートライ110サンレイ 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗・クールブラック・アンティックブラウンS

プレミアムカラー(+1,000円/㎡、混ぜ葺き:+500円/㎡割り増しとなります)

クールブラウン・ナチュラルレッド・ナチュラルイエロー・エターナグリーン・ティエラレッド・ティエライエロー・ティエラホワイト

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
①本体工事	4～5	10,400	10,900	円/㎡	・屋根面積100㎡以上を基準とします。
	5～6	11,200	11,700		・施工仕様は当社標準施工要領書によります。
	6～7	12,500	13,000		・残材処理費及び小運搬費用は別途。
	7～8	13,500	14,000		・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	8以上	14,500	15,000		・プレミアムカラー、混ぜ葺きは割り増しとします。
②本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	㎡	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	㎡	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式	
		50㎡超75㎡以下	1,000	㎡	
		75㎡超100㎡以下	500	㎡	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/㎡	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③役物工事	軒先	3,700	円/m	・軒先耐風L釘止め施工込み。 ・谷、ケラバ板金工事は別途。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。
	ケラバ	7,400		
	雪止金具	4,300		
	雪止同質	7,400		
	隅棟	9,800		
	大棟	8,600		
	谷	6,200		
	下屋の壁取り合い	土居のし		
④役物別途工事	片棟工事	12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	ケラバ捨水切	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6㎡対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28㎡対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98㎡対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気アフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気アフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円/㎡	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棟打ち工事	1,200		・瓦棟15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧別途工事	小運搬費	都度見積	式	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配達	車	
	完工後破損瓦補修	1.5	人工	
	諸経費(環境管理費等)	都度見積		

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第13版

防災J形瓦エース 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー

銀黒・ブラック・美銀・ハイシルバー・アンティックブラウンS・クールブラック(+1,200円/m²割り増しとなります)オレンジ・チョコレート・スーパー・ブラウン(+2,400円/m²割り増しとなります)青銅・青緑・マロン・ピンク(+4,800円/m²割り増しとなります)

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
① 本 体 工 事	4～5	9,800	10,500	円/m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。 ・プレミアムカラーは割り増しとします。
	5～6	10,600	11,300		
	6～7	12,000	12,700		
	7～8	13,000	13,700		
	8以上	14,000	14,700		
② 本 体 特 殊 工 事	多面体屋根工事	3,000	m ²		・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,500		・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積		
	小面積工事	50m以下	都度見積		
		50m超75m以下	1,000		
		75m超100m以下	500		
	耐火野地板桟木打ち工事	2,300	円/m ²		・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③ 役 物 工 事	軒先	5,100	円/m	・谷板金工事は別途。 ・棟は大棟5段、隅棟3段とする。 ・棟面戸、漆喰工事は別途。 ・雨押え板金工事は別途。 ・土居のしは割2段とする。
		5,900		
		12,300		
		13,500		
		9,200		
	ケラバ	10,500		
		8,000		
		7,400		
		25,300		
		30,000		
④ 役 物 別途工事	谷	7,400		
	下屋の壁取り合い	土居のし		
		7,400		
⑤ 付 帯 工 事	片棟工事	12,300	m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	

項目	部位	加算	単位	備考
⑤ 付 帯 工 事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	広小舞キャップ工事	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥ 特 殊 工 事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。 ・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)。 ・4ピース(910mm分・45.28m ² 対応)。 ・1ピース(681mm分・16.98m ² 対応)。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気アフローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気アフローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦ 下葺き	下葺き工事	1,200	円/m ²	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棟打ち工事	1,200		・瓦棟15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧ 別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配達	式	
	完工後破損瓦補修	25,000	車	
	諸経費(環境管理費等)	1.5	人工	

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第11版

防災J形瓦スーパーイースJ2 工事設計価格

スタンダードカラー

銀鱗

プレミアムカラー

ブラック・美銀(+1,200円/m²割り増しとなります)

設計価格は、①本体工事価格に②～⑧の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配(寸以上～寸未満)	切妻	寄棟	単位	備考
①本体工事	2.5～5	9,800	10,500	円/m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。
	5～6	10,600	11,300		・残材処理費及び小運搬費用は別途。
	6～7	12,000	12,700		・作業足場、電力等は無償貸与願います。
	7～8	13,000	13,700		・プレミアムカラーは割り増しとします。
	8以上	14,000	14,700		
②本体特殊工事	多面体屋根工事		3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,500	m ²	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	m ²	
	小面積工事	50m以下	都度見積	式	
		50m超75m以下	1,000	m ²	
		75m超100m以下	500	m ²	
	耐火野地板桟木打ち工事		2,300	円/m ²	・コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。

項目	部位	加算	単位	備考
③役物工事	軒先	5,100	円/m	・谷板金工事は別途。
	万十軒	5,900		
	切妻			・棟は大棟5段、隅棟3段とする。
	寄棟			・棟面戸、漆喰工事は別途。
	ケラバ	8,000		・雨押え板金工事は別途。
	雪止	7,400		・土居のしは割2段とする。
	隅棟	25,300		
	大棟	30,000		
④役物別途工事	谷	7,400		
	下屋の壁取り合い	7,400		
	土居のし			
片棟工事		12,300	m	
	片棟止め工事	18,500	箇所	
	漆喰工事	3,500	m	・片面のみ。

項目	部位	加算	単位	備考
⑤付帯工事	捨谷板金(流れ壁)	3,500	円/m	・雨押え板金の下地木材は別途。
	雨押え板金	6,700		
	本谷板金	5,900		
	広小舞キャップ工事	1,800		
	軒先水切	1,800		
	軒先プラ面戸	650		

項目	部位	加算	単位	備考
⑥特殊工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000	円/箇所	・板金工事は別途。
	煙突廻り仕舞い工事	50,000		
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000		
	棟換気(P-換)	19,200		
	棟換気(棟換気エアローPlus+)	16,000		
	野地面換気(野地面換気エアローPlus+)	8,500		

項目	部位	加算	単位	備考
⑦下葺き	下葺き工事	1,200	円/m ²	・改質アスファルトルーフィング。
	木摺・瓦棧打ち工事	1,200		・瓦棧15×30(防腐処理材)。

項目	部位	加算	単位	備考
⑧別途工事	小運搬費	狭小地	都度見積	・廃材処理は現場内一箇所集積まで。
		2t車配送	25,000	
	完工後破損瓦補修		1.5	人工
	諸経費(環境管理費等)		都度見積	

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在

作成 開発部 第11版

陶板屋根材 スーパートライ美軽(新) 工事設計価格

カラーバリエーション
シェードブラック・シェードブラウン

設計価格は、①本体工事価格に②～④の必要項目をそれぞれ加算して下さい。

項目	勾配	切妻	単位	備考
①本体工事	3.0寸以上～6.0寸以下 (切妻の設定のみ)	32,000	円／m ²	・屋根面積100m ² 以上を基準とします。 ・施工仕様は当社標準施工要領書によります。 ・残材処理費及び小運搬費用は別途。 ・作業足場、電力等は無償貸与願います。
②本体特殊工事	多面体屋根工事	3,000	m ²	・屋根面11面以上の場合。
	高所屋根工事	3階建	4,000	・荷揚げ、高所作業費を含む。
		4階建以上	都度見積	
	小面積工事	50m ² 以下	都度見積	式
		50m ² 超75m ² 以下	2,000	m ²
		75m ² 超100m ² 未満	1,000	m ²

項目	部位	加算	単位	備考
③役物工事	軒先	5,500	円／m	・軒先水切、軒先スター(塗装鋼板)
	ケラバ	11,000		・キヤップケラバ(高耐久塗装鋼板)
	大棟	12,000		・同質三角冠
	谷	12,500		・谷カバー、谷樋(高耐久塗装鋼板)
	平行壁	6,700		・平行壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	流れ壁	10,500		・GL捨水切(塗装鋼板)、流れ壁メタル(高耐久塗装鋼板)
	棟換気(P-換)	19,200		・1ピース(910mm分・33.6m ² 対応)

項目	部位	加算	単位	備考
④下葺き	下葺き工事	1,200	円／m ²	・改質アスファルトルーフィング

※この設計価格には消費税を含んでおりません。

2023年4月1日現在
作成 開発部 第7版