陶器製防災平板瓦 スーパートライ110スマート 屋根材名称 図面番号: 棟換気(P-換・F2冠瓦・湿式) 図面名称 F形SM-構12-換-2 100 【屋根部位】 4.5 大棟 棟換気 P-換 パッキン付ステンレスねじ65mm 1本/瓦1枚 P−換 コーススレッドねじ25mm(F形用カバー固定用) F 2 冠瓦 -8本/F形用カバー 棟下地材:垂木42×42(防腐処理材) P-換 F形用カバー 又はPS樹脂瓦桟H40×W30※1 P-換 湿式プレート ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/桟瓦1枚-P-換 本体 スーパートライスマート桟瓦 P-換湿式プレートに -干渉しないように瓦を切り欠き、ドリルにて釘穴あけ P-換 防水テープ 桟瓦横重なり尻側に貼る P-換 コーススレッドねじ25mm 桟木15×30以上(防腐処理材)※2-(本体・湿式カバー固定用) 6本/本体 ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/桟瓦1枚 スーパートライスマート桟瓦 27 野地開口 技术取付位置 棟木 - 桟木15×30以上(防腐処理材) - 改質アスファルトルーフィング - 野地板(構造用合板・パーティクルボード)厚み12mm 備考:大棟は図面番号F形SM-構12-大-9になります。

第 1 版

Tsuruya

株式会社 鶴

弥

※1図は垂木42×42(防腐処理材)を示しています。

縮尺:1/5

※2桟一枚瓦・桟切断瓦どちらの場合でも桟木は2段積みします。

作成年月日: 2022年 2月 1日