陶器製防災和形瓦 屋根材名称 エース 図面番号: 流れ壁際 (湿式) 図面名称 J形 0-RC1-壁-1 【屋根部位】 流れ壁際 シーリング ステンレス釘又はねじ50mm程度(笠木固定用)455mmピッチ 笠木15×90 (防腐処理材) 被覆銅線又はステンレス線 厚のし - ステンレススクリュー釘32mm(雨押え固定用)455mmピッチ ルーフィング立ち上げ シリコン入南蛮しっくい エース桟瓦 193 175 下地栈60×30 流れ壁捨水切 (防腐処理材) 吊り子又はL釘(流れ壁捨水切固定用)600mmピッチ (吊り子はステンレススクリュー釘#14×32mmで固定) ステンレスリング釘#14×50mm (桟木固定用) 455mmピッチ 桟木15×30以上(防腐処理材) 縦桟 (水抜き機能が桟木、ルーフィングにある場合は必要なし) 改質アスファルトルーフィング・ パーライトモルタル 厚み40mm RCスラブ・ 備考:この図はルーフィングより上の屋根材の納まり例です。屋根構造及び屋根下地材の施工方法を示すものではありません。 ※1野地板から瓦表面までの最高高さを示しています。(野地板から桟木下端までの高さは5mmとしています。) 株式会社 縮尺:1/5 作成年月日: 2022年 2月 1日 鶴 弥 第 1 版