陶器製防災平板瓦 スーパートライ110サンレイ 屋根材名称 図面番号: 棟換気 (P-換・7寸丸・湿式・桟切断瓦) 図面名称 M形-構12-換-4 【屋根部位】 4. 5 大棟 棟換気 P-換 パッキン付ステンレスねじ65mm 1本/瓦1枚 P-換 コーススレッドねじ25mm (M形用カバー固定用) 7寸丸 -8本/M形用カバー 棟下地材:垂木42×42(防腐処理材) 又はPS樹脂瓦桟H40×W30※1 P-換 M形用カバー P-換 湿式プレート シリコン入南蛮しっくい-ハイブリッドリング釘#12×90mm 1本/桟瓦1枚-P-換 本体 スーパートライサンレイ桟瓦 P-換湿式プレートに -P-換 防水テープ 桟瓦横重なり尻側に貼る 干渉する箇所は瓦を切り欠き、ドリルにて釘穴あけ P-換 コーススレッドねじ25mm (本体・湿式カバー固定用) 6本/本体 ハイブリッドリング釘#12×90mm 1本/桟瓦1枚 スーパートライサンレイ桟瓦 27 野地開口 模木取付位置 棟木 - 桟木15×30以上(防腐処理材) - 改質アスファルトルーフィング - 野地板(構造用合板・パーティクルボード)厚み12mm

縮尺: 1/5 作成年月日: 2022年 2月 1日 第 1版 **Tsuruya 株式会社 鶴 弥**

備考:大棟(P-換以外の箇所)は図面番号M形-構12-大-4となります。

※1図は垂木42×42(防腐処理材)を示しています。